NIEUWSBRIEF SPINED

No 15 November 2000



REDACTIONEEL

Met dit nummer wordt weer een periode van een jaar overbrugd. Op het gebied van spinnen heeft men natuurlijk niet stil gezeten.

Er was een internationaal Europees congres in Denemarken, waar verschillende mensen uit ons land aan deelnamen. Een kort verslag is in deze aflevering opgenomen. Over twee jaren komt men weer bijeen, terwijl ons volgend jaar het Internationale ISA Congres in Zuid-Afrika te wachten staat. Verwijzing naar de web-site voor meer inlichtingen in dit nummer.

Op het gebied van komende congressen is hier ook de eerste aankondiging te vinden van het colloquium van de Internationale European Invertebrate Survey in september 2001 in Leiden. Dat gaat niet over spinnen maar over verspreidingsonderzoek aan soorten en wat je met de verzamelde gegevens kan doen. Het thema van de bijeenkomst is recente veranderingen in verspreidingspatronen. Ook voor arachnologen een interessant onderwerp.

In het Zuiden van het land is de Insecten Werk Groep van de KNNV immer actief met het inventariseren van terreinen. Bep Roelofs heeft toegezegd een volgende keer iets van zich te zullen laten horen. Piet Tutelaers heeft een artikel samengesteld over het onderzoek naar de spinnenfauna van Cranendonck, indertijd opgezet door diezelfde werkgroep. Het artikel, met vele wetenswaardigheden, is in dit nummer opgenomen.

Verder vertelt Dries Bonte uit Gent kort over de voortgang van zijn onderzoek aan spinnen van duingebieden en zijn een paar faunistische berichten afgedrukt.

Wie nog geen lid is van de ESA, de European Society of Arachnology, of van de ISA, de International Society of Arachnolgy, wordt aangeraden dat maar eens te doen. Beide bieden het nodige aan extra mogelijkheden. De ESA zorgt voor de continuïteit in het organiseren van Europese congressen in de jaren dat ISA dat niet doet. Een web-site is in de maak, maar tot mijn spijt nog steeds niet klaar. Er bestaat de mogelijkheid werkgroepen te starten met een bepaald doel. Zo is er nu een werkgroep opgericht over wetlands. Voor inlichtingen kan men in Parijs terecht of bij mij.

ISA zorgt voor het laten organiseren van wereld-congressen om de twee jaren. ISA is de voortzetting van de CIDA, bekend van de jaarlijkse lijsten van publicaties over spinnen en de lijst van alle leden-arachnologen en hun specialismen. De ISA zet dit voort en publiceert de lijsten, hoe kan het anders in deze tijd, op Internet. Voor gevoelige informatie, zoals adressen van leden, moet men als lid geregistreerd zijn. Andere gegevens zijn vrij toegankelijk. Men voelt na raadpleging natuurlijk wel de morele verplichting het werk van ISA door middel van een lidmaatschap te ondersteunen. Raadpleeg de ISA web-site: http://160.111.87.78/ISA/default.html

P.J.v.H.

THE EUROPEAN ARACHNOLOGICAL SOCIETY

Het 19e Colloquium in Aarhus
Zo moest het er toch van komen. Een bezoek aan het Jutland van Europa. Dat wordt altijd zo denigrerend gezegd, maar het had Søren Toft er niet van weerhouden om ons uit te nodigen om voor het 19e Colloquium naar Åarhus in Jutland te komen. Denemarken lijkt veel op Nederland, wat het voordeel heeft dat je je er direct thuis voelt.
Het congres was uitstekend georganiseerd. De dagen werden gevuld met voordrachten in enkelvoudige, thematische sessies, steeds met een wat langere voordracht aan het begin van de ochtend. Er valt altijd weer veel te leren, vooral over onderwerpen waarvan je zelf niet dagelijks de literatuur volgt. Zo is mij bijvoorbeeld het vlot gepresenteerde verhaal van Fritz Vollrath over “Spiders’ webs and silk” bijgebleven, een van de extra avondlezingen voor het grote publiek. Het ging met name over het functioneren van die complexe spinselfabriek in het achterlijf van een spin en de fysisch-mechanische prestaties van de spintepels. Het onderzoek daarnaar was natuurlijk gestimuleerd (en betaald) door de chemieconcerns, die zich met de vervaardiging van supersterke vezels bezighouden, bijvoorbeeld voor kogelvrije vesten. Werk voor arachnologen!
Op de woensdag, halverwege het colloquium, was een excursie georganiseerd naar een schiereiland met een kasteelruïne ten zuiden van Rønde en 's middags naar een natuurgebied bij Mols, waar wij o.a. een kolonie van *Eresus cinnebarinus* konden bewonderen. Of is het daar *Eresus sandaliatus?*

Nieuw bestuur
Na de motie van wantrouwen aan het adres van het zittend bestuur, uitgesproken tijdens het colloquium in Stará Lesná in de Tatra, was nu het bestuur in ieder geval aanwezig. Met instemming van alle aanwezige leden werd besloten het bestuur samen te stellen uit personen uit een groter aantal landen, zodat het franstalige verleden van de vereniging ook binnen het bestuur niet meer zo overheersend zou zijn. De ESA komt immers voort uit de Société d'Arachnologie. Alain Canard bleef wel voorzitter. Dat stelde hij zelf voor en niemand sprak hem tegen. Ook het secretariaat blijft door Christine Rollard bemand. De internationalisering zit hem dus vooral in het uitbreiden met personen uit andere landen en niet zo zeer in het vervangen. Het bestuur is nu echt internationaal geworden en wij moeten er maar het beste van hopen: 12 personen uit 8 landen.

Volgende bijeenkomst
Er waren twee uitnodigingen binnengekomen voor het volgende colloquium, het twintigste. Eén uitnodiging van België en één van Hongarije. In België zou in Gent worden bijeengekomen, in Hongarije niet in één van de bekende universiteitssteden, maar in het kleinere Szombathely, bijna onder de rook van Wenen. Bij de stemming bleek Hongarije de voorkeur te hebben en wij hebben dus afscheid van elkaar genomen met een "Tot ziens in West Hongarije in 2002".

Nieuwe leden
De European Society of Arachnology zou graag haar ledenbestand zien uitgebreid. Als U nog geen lid bent kunt U zich opgeven bij: Dr. Christine Rollard, Laboratoire de Zoologie, Arthropodes, Museum National d'Histoire Naturelle, 61 rue de Buffon, 75005 Paris, Frankrijk. Email: chroll@cimrs1.mnhn.fr
U hoort er dan echt bij en kan meepraten over de toekomstige ontwikkelingen van de vereniging, die toch maar zorgt voor continuïteit in de congressen. Wij hebben ook een werkgroep over wetlands en er wordt gewerkt aan een overzicht van alle spinnen van Europa.

P.J.v.H.

□□□□□

SPINED EXCURSIE 2001

Het is al lang geleden dat de jaarlijkse excursies met de Belgen en groot succes waren. Langzaam aan liep de belangstelling terug, in ieder geval aan de Nederlandse zijde van de grens. Vorig jaar werd er een poging ondernomen om een gezamelijke excursie van ARABEL en SPINED naar Olen te organiseren, maar de belangstelling was gering (vier personen). Ik kon de aankondiging ook pas laat rondsturen.

Piet Tutelaers heeft nu het initiatief genomen om op zaterdag 12 mei 2001 een excursie te organiseren naar Cranendonck. De datum is nog voorlopig, want er worden ook wat sprekers gevraagd voor het geval het slecht weer is, en die moeten nog melden of zij op die datum vrij zijn. Cranendonck is bekend om het onderzoek naar de effecten van begrazing op de fauna. Bram Mabelis van het RIN (Alterra) is gevraagd daar iets over te vertellen. Ook de Belgen zullen worden uitgenodigd, zodat het weer een ouderwetse Nederlands-Belgische excursie kan worden.
Van het excursieprogramma is een web pagina gemaakt (http://www.knnv.nl/eindhoven/iwg/excursie), waar men zich ook voor de dag kan opgeven. Wie geen on-line mogelijkheden heeft kan zich ook op de gebruikelijke manier opgeven per brief aan Piet Tutelaers, Lambertushof 52, 5667 SG Geldrop, of per telefoon (040-2854670).

XV INTERNATIONAL CONGRESS OF ARACHNOLOGY 2001

Het volgende internationale, wereldwijde arachnologen congres wordt volgend jaar gehouden in Zuid Afrika, waar Dr. Ansie S. Dippenaar-Schoeman van het Plant Protection Research Institute (Agricultural Research Council) de Arachnologische gemeenschap heeft uitgenodigd. De periode is door alle belangstellende arachnologen samen vastgesteld via een enquête: 26-30 maart 2001. Volgens mij is dit de eerste keer dat de tijdsperiode van een congres zo democratisch is vastgesteld. Deze internationale congressen vormen een prima gelegenheid om niet-Europese arachnologen te ontmoeten. Je moet er wel wat voor over hebben, n.l. een lange vliegtocht, want het is verder dan het lijkt: minimaal 11 uur, de meeste vluchten 13-14 uur. Door de vliegrichting van Noord naar Zuid zal men geen last hebben van jet-lag.

Inlichtingen bij:
Dr. Ansie S. Dippenaar-Schoeman, Plant Protection Research Institute, Private Bag X 134, Pretoria 0001, Zuid Afrika (rietasd@plant2.agric.za).
Zie ook de ISA-homepage (http://160.111.87.78/ISA/meetings.html) met links naar verdere informatie en mogelijkheid van opgave.

□□□□□

ONDERZOEK NAAR DE SPINNENFAUNA VAN THERMOFIELE DUINGRASLANDEN LANGS DE NOORD-FRANSE, VLAAMSE EN NEDERLANDSE KUST: OPZET EN EEN STAND VAN ZAKEN

Dries Bonte
Universiteit Gent, Vakgroep Biologie, Labo voor Dierenecologie, Zoögeografie en Natuurbehoud, K.L. Ledeganckstraat 35, B-9000 Gent (Dries.Bonte@rug.ac.be)

De arachnofauna van droge en warme duingraslanden, mosduinen en heide langsheen de Noord-Atlantische kust wordt gekenmerkt door op het eerste zicht grote verschillen in soortensamenstelling. Naast klimaatsverschillen en verschillen in vegetatiesamenstelling ligt de mate van isolatie en connectiviteit met andere habitatten wellicht aan de basis daarvan. Zo komen in het duingebied van de Boulonnais heel wat soorten voor die aldaar ook voorkomen op de aangrenzende kalkgraslanden. Die soorten ontbreken dus in de Vlaamse kustduinen, niet omdat het habitat of klimaat niet geschikt zou zijn (vegetatie is identiek; de betreffende soorten komen ook noordelijker voor), maar waarschijnlijk omdat ze een eerder beperkt dispersievermogen bezitten en bijgevolg de Vlaamse kustduinen in het verleden niet konden bereiken.

Een analoge vraagstelling is relevant voor wat wij in Vlaanderen typische heidesoorten noemen. Het voorkeurshabitat in de Pleistocene duingebieden in de Kempen en Limburg zijn over het algemeen mosduinen, korte schrale graslanden of Struikheidevegetaties. In de kalkrijke duinen (zoals in Vlaanderen) komen structureel analoge habitatten voor, waar die soorten echter ontbreken. Om te weten te komen of dit gelegen is aan het feit dat deze vegetaties ongeschikt zijn, werd een analoge jaarbemonstering opgestart in april 1999 in drie duingebieden langs de Nederlandse kust: de duinen van de Amsterdamse Waterleidingen (analoge vegetatiestructuur als in Vlaanderen), het duingebied van de Noord-Hollandse waterleidingen (overgang Duinheide-kalkrijk duin) en het duingebied van Terschelling (Duinheide). In totaal betreft het een 35-tal stations van drie of vijf witte bodemvallen. Indien de soorten van duinheide (soorten die aan de Vlaamse kust ontbreken) in Nederland in het kalkrijk duin voorkomen wordt onze hypothese met andere woorden bevestigd dat zij de Vlaamse kust in het verleden niet konden koloniseren.

De bemonsteringen gebeurden uiteraard in samenwerking met de plaatselijke beheerders, waarvoor hartelijk dank. Sedert oktober 2000 worden de spinnen van het duingebied van Noord-Holland en Terschelling gedetermineerd. Daarvoor wordt ik gelukkig een handje toegestoken door studenten van de Universiteit van Gent, want het betreft heel wat materiaal.

Voor de uitwerking van het materiaal van Terschelling wordt er eveneens samengewerkt met Marijn Nijssen van de stichting Baggerveen te Nijmegen, die de gegevens zal gebruiken in het kader van een onderzoek in de duinen naar effecten van VER-factoren (verdroging, vermesting en verzuring) en de effecten van herstel- en beheersmaatregelen (m.n. begrazing, plaggen en opschonen van plassen).

Tot hier dus deze stand van zaken. In de loop van volgend jaar volgt zeker een berichtje met de eerste resultaten.

EUROPEAN INVERTEBRATE SURVEY
International Colloquium 2001

The European Invertebrate Survey will organise its next International Colloquium in September 2001. We invite the international community to participate and contribute with presentations of recent research projects related to the central theme

"Recent changes in ranges of invertebrates"

Invertebrates on the move

There will be one or more invited speakers. Lectures on other topics concerning European invertebrate faunal studies are also welcome. There will be possibilities for poster presentations.

Site

The colloquium will be held at the National Museum of Natural History in Leiden, the Netherlands. This institute is situated at 20 km from Schiphol Airport, which has good train connections with Leiden. There are many good hotels in Leiden.

Date

The date for the colloquium proper is Sunday September 2 to Wednesday September 5. The Wednesday is reserved for excursions. On Saturday September 1 and Sunday September 2 the Council and the International Committee will meet.

Fees

A fee of 150,00 Dutch guilders (70 Euro) will cover participation and Proceedings, and the excursion.

Program

The program will contain the following elements.

- September 1 - Saturday: Evening. E.I.S. Council Meeting
- September 2 - Sunday: Meeting of the E.I.S. International Committee. Arrival of other participants and registration
- September 3 - Monday morning and afternoon: Lectures and presentations
- September 4 - Tuesday morning and afternoon: Lectures and presentations
- September 5 - Wednesday. Excursions to coastal dunes and/or fenland

Excursions

Excursion(s) to coastal dunes and/or fenland on Wednesday September 5 will be organized only if there is sufficient interest. Both are very interesting Dutch landscapes with many characteristic invertebrates.
See also: http://www.naturalis.nl - select English language, go to News, Scientific News.

Please indicate your interest and fill out the form below.

Name:
Address:

e-mail:

I intend to present a paper: Yes No

Provisional title: . . . . . .

I intend to present a poster: Yes No

I intend to participate in the excursion on Sept. 5th: Yes No

---

Please send the completed form to:
European Invertebrate Survey-Nederland, Darwinweg 2, 2333 CR LEIDEN, Netherlands

Or by fax (**31 (0) 71 56 87 666) or by e-mail: eis@nnm.nl

ARTIKEL CRANENDONCK

ARTIKEL CRANENDONCK

ARTIKEL CRANENDONCK

ARTIKEL CRANENDONCK

ARTIKEL CRANENDONCK

ARTIKEL CRANENDONCK

ARTIKEL CRANENDONCK

ARTIKEL CRANENDONCK

ARTIKEL CRANENDONCK

ARTIKEL CRANENDONCK

ARTIKEL CRANENDONCK

ARTIKEL CRANENDONCK

ARTIKEL CRANENDONCK

ARTIKEL CRANENDONCK

ARTIKEL CRANENDONCK

ARTIKEL CRANENDONCK

ARTIKEL CRANENDONCK

SAITIS BARBIPES (SALTICIDAE) IN NEDERLAND?

P. J. van Helsdingen
Natuurhistorisch Museum Leiden

ABSTRACT
Two males of *Saitis barbipes* (Simon, 1868) (Salticidae) were captured in the Netherlands (Oegstgeest, Province of Zuid-Holland) on two occasions, in 1979 and 2000. Either case could be explained by visits to France and introductions into the Netherlands of this in France locally common salticid spider. The two observations demonstrate how easily this spider can be transported and, in one of the cases, how long it can survive under the severe conditions of being imprisoned in a folded tent during nearly one year.

Het antwoord op de vraag in de titel is ”ja” en “nee”. Ja, want hij is tweemaal in Nederland gezien, en nee, omdat hij hier geen voortplantingspopulatie heeft. Wat is het geval? In 1979, op 24 juni, vond ik in mijn huis in Oegstgeest, op de buitenkant van een raam, een fraai springspinnetje. Het was een mannetje, en ik herkende de soort direct: *Saitis barbipes* (Simon, 1868). Ik kende die soort goed uit Zuid-Frankrijk, waar ik in die tijd regelmatig mijn vakantie doorbracht. In feite stond ik bijna klaar voor vertrek naar de Ardèche, waar wij bij een boer een vast stekje hadden. Ik was al aan het voorbereidingen treffen, had die dag de tent nagekeken, uitgevouwen en scheerlijnen geïnspecteerd. En ’s avonds in bed, het moment van de dag waarop de betere ingevingen omhoog borrelen, legde ik moeiteloos de link, die mij overdag was ontgaan. Dat spinnetje was uit de tent tevoorschijn gekomen, die ik op het terras vlak voor het bewuste raam uit het foudraal had gehaald en uitgevouwen. Geïmporteerd uit Frankrijk had het een hele winter koel maar vorstvrij doorgebracht in mijn bejaarde tent. Dat lijkt een lange periode van onthouding en overleving, maar daar zijn wel meer voorbeelden van bekend.
Dit jaar ving ik, op 23 juni 2000, weer een mannetje van *Saitis barbipes* in mijn huis, vlak achter het open raampje van het kleinste kamertje van het huis. Zou deze soort dan toch in ons land voorkomen? In de tussenliggende jaren had ik geen enkel exemplaar gezien. Ik was nog niet met vakantie geweest en kon het diertje dus niet hebben meegebracht. En ik had ook de tent niet nagekeken. De volgende dag analyseerde ik de situatie nog eens en ontdekte dat de buren, met wie wij de oprit naar de garages delen, de vorige dag net uit Frankrijk waren teruggekomen. Ze hadden hun caravan uitgeruimd op de oprit, en het bewuste raampje keek daarop uit. Weer een geval van import! Erg zuidelijk waren ze niet geweest, niet verder dan Dijon. Waaruit zou blijken dat deze soort in Frankrijk behoorlijk ver naar het Noorden is opgerukt.
We kunnen in ieder geval vaststellen dat *Saitis barbipes* een reislustige spin is die gemakkelijk meelift. Dat geldt zeker voor het mannetje. In Zuid-Frankrijk is de soort heel algemeen, meer naar het noorden zijn niet veel waarnemingen bekend. De dieren zijn vooral te vinden op zonnige muren en rotsen. Het mannetje valt op door zijn fraaie roodbruine beharing en de lang- en zwartgewimperde poten van het derde paar, die dwars op het lichaam staan en sterk contrasteren met de andere poten. Het dier krijgt daardoor iets van een kruisje met het lichaam als hoofdas en de donkere poten van het derde paar als dwarshout.
Dat sommige spinnen het lang kunnen uithouden zonder water en voedsel is in zijn algemeenheid natuurlijk bekend. Bij Baldakijnspinnen (Linyphiidae) zal het niet lukken om dieren onder zulke extreme omstandigheden lang in leven te houden, die hebben in ieder geval wel vocht nodig. Maar in sommige andere families is taaiheid troef. Zo hield ik eens, in de jaren dat ik met een verspreidingsonderzoek van die soort in Nederland bezig was, een kweek aan van *Segestria florentina* (Rossi). In een glazen bak zette ik wanden van piepschuim met gaten erin en de spinnen maakten keurig in die gaten hun woonkokers. Aan het eind van het jaar beëindigde ik de kweek, maakte de kooi leeg en verhuisde die naar zolder, waar hij op een kast op hergebruik moest wachten. Het volgend jaar wilde ik weer een paar dieren houden en haalde de kooi van zolder. Daar bleek nog een volwassen mannetje in te zitten! En dat terwijl ik het jaar daarvoor alleen onvolwassen dieren in die kooi had gehad. Dat mannetje was dus niet alleen in leven gebleven, maar ook nog eens verveld tot volwassen individu. Zonder voedsel en zonder water. Sommige spinnen zijn toch wel erg taai!

□□□□□

ERESUS SANDALIATUS IN HAAR ROL BETRAPT

P. J. van Helsdingen
Natuurhistorisch Museum Leiden

ABSTRACT
A single specimen of the pompilid wasp *Eoferreola rhombica* (Christ, 1791) was captured during a faunal survey of road verges. The specimen was found in a pitfall on the Veluwe (Province of Gelderland). This species is specialized in that it searches for female *Eresus* (*sandaliatus* in the Netherlands) and after paralysing it and depositing its egg on it leaves the specimen in the spider's burrow instead of digging a separate burrow for its prey. The latter is the rule with pompilid wasps. The reader is referred to the original article with a description and picture of the wasp, and the distribution pattern of the spider in the Netherlands.

In de Nederlandse Faunistische Mededelingen, aflevering 9 van november 1999, is melding gemaakt van de eerste waarneming in ons land van *Eoferreola rhombica* (Christ, 1791), een spinnendoder (Pompilidae), die in 1998 aangetroffen werd in een vangpotje tijdens een onderzoek naar de fauna van wegbermen. Het betreffende potje stond bij Oud-Reemst (Veluwe). Daar verwijs ik nu nog eens naar in Spined, omdat dit insect een bijzondere relatie heeft met de spinnen van het geslacht *Eresus*. Normaal zoekt een wijfje van een pompilide naar spinnen om haar nageslacht van voedsel te voorzien. Als een spin is gevonden word deze verlamd en in een door de wesp gegraven holletje verborgen; het nestje wordt gesloten nadat de wesp een eitje heeft afgezet op de spin. De larve heeft zo vers voedsel tot zijn beschikking, dat moet volstaan tot de verpopping.
Bij *Eoferreola rhombica* gaat het iets anders in zijn werk. De wesp zoekt ook naar een spin, maar schijnt een absolute voorkeur aan de dag te leggen voor *Eresus*. Zij sleept vervolgens niet de verse prooi naar een zelfgegraven holletje, maar gebruikt de woongang van *Eresus* daar voor. Dat spaart energie. Of zij het hol nog dicht maakt is niet bekend. De biologie staat in het genoemde artikel beschreven.
Eoferreola rhombica komt in Centraal en Zuid-Europa voor, de dichtstbij gelegen vindplaatsen zijn de Franse Elzas en het Oosten van Duitsland. Er komt nog een tweede verwante soort in West-Europa voor. In West-Europa hebben wij volgens de huidige opvattingen ook twee verwante soorten van *Eresus*. Of er nog een onderlinge soortbinding bestaat binnen dit complex van *Eoferreola* en *Eresus* is nog niet bekend. Wij moeten eerst maar eens zien of de wesp nog een keer in ons land gevangen zal worden. Ik denk dat ik hem wel heb zien vliegen bij een bezoek aan een van onze *Eresus*-kolonies vorig jaar, maar die was razend snel en mij te vlug af. Ook Ivo Raemakers meent er een gezien te hebben, ook ongrijpbaar snel. De eerste vangst werd in 1998 gedaan met behulp van een vangpotje, dus misschien moeten wij daar onze hoop op gevestigd houden. Wie in het geschikte terrein loopt weet dus waar men op moet letten.

LITERATUUR

Raemakers, I. & P. J. van Helsdingen, 1999. De Vuurspindoder *Eoferreola rhombica*, een voor Nederland nieuwe spinnendoder, en haar bijzondere waard: *Eresus sandaliatus* (Hymenoptera: Pompilidae; Araneae: Eresidae). - Nederlandse Faunistische Mededelingen 9: 1-6.

□□□□□

ADVERTENTIE

Van AraDet ontving ik het verzoek tot plaatsing van onderstaand bericht.

Op het ogenblik heeft AraDet meer dan 11.000 arachnologische publicaties tot zijn beschikking. Publicaties uit 17 verschillende periodieken worden regelmatig aan deze bibliotheek toegevoegd. Wie een publicatie uit deze bibliotheek nodig heeft kan een bestelling plaatsen. De prijs bedraagt 0,20 DM (0,10 Euro) per pagina plus porto. Met ingang van 2001 kan AraDet ook spinnenmodellen etc. leveren. Catalogus op aanvraag.

At present, AraDet has more than 11.000 arachnological publications at its disposal. Publications from 17 periodicals are regularly added to this library. Anyone needing publications from the library can order them from AraDet at a cost of 0,20 DM (0,10 Euro) per page plus postage. From 2001 AraDet offers spidermodels, handpuppies etc. A catalogue can be ordered from the same address.

AraDet, Dr Martin Kreuels, Alexander-Hammer-Weg 9, D-48161 Münster, Germany.
E-mail: info@AraDet.de

□□□□□

WIE IS BESCHIKBAAR?
Er lopen diverse inventarisatie-onderzoeken in Nederland, en er staan er misschien nog meer aan te komen, waar spinnen in worden of kunnen worden betrokken. Voorwaarde is wel dat er voldoende mensen zijn, met voldoende kennis van de groep, om de determinaties uit te voeren. Ik wil graag een lijst maken van personen, die beschikbaar zijn met de voorwaarden die zij stellen. Het zou goed zijn als er ook nieuwe, jonge mensen aan deze groep zouden gaan werken. Reacties graag naar mij.

P.J.v.H.

Verschijningsdatum: 28 november 2000

De naam SPINED is samengesteld uit de beginletters van Spinnenwerkgroep Nederland. Dat hiermee een Engelse term voor een vrij algemeen voorkomend kenmerk van spinnen wordt gevormd berust geheel op toeval. De overeenkomst met een muziekinstrument is slechts fonetisch.

Nieuwsbrief SPINED/Nieuwsbrief van de Spinnenwerkgroep Nederland
ISSN 0926-0781
Samenstelling: P.J. van Helsdingen
Correspondentie: P.J. van Helsdingen, Natuurhistorisch Museum
Darwinweg 2, NL 2333 CR Leiden, Nederland
 06 51058720 Fax 071 5687594 E-mail: helsdingen@nnm.nl